

ANWEISUNGEN NACH DER REINIGUNG WURZELKANAL-ZAHN BEHANDLUNG

- Der patient sollte nicht verbraucht Nahrung bis Anästhesie reduziert, denn es besteht die Gefahr von Verletzungen.
- Es wird empfohlen, dass der Patient nimmt eine Schmerzinderung Tablette (z. B. Ibuprofen) ca. 30 Minuten nach dem Verfahren.
- Es wird empfohlen, dass der Patient nicht heiß, hart oder scharfes Essen für die ersten Tage essen.
- Die Patienten werden gebeten, während dieser Zeit keine Zigaretten zu rauchen.
- Nach jeder Mahlzeit den Mund mit Wasser ausspülen, Salzwasser oder gekühlt Kamillentee.
- Es wird empfohlen, Mundhygiene, besonders die ersten zwei Wochen. Saubere Zähne und Zahnfleisch mit einem cottonstick, die zuvor in einem 0,12% Chlorhexidin (CHX) spülen Lösung benetzt wird und ihr Mund eine Minute mit der gleichen Flüssigkeit spülen. Der Zahn-Bürsten mit Paste und Spülen mit CHX-Lösung sollte mindestens eine halbe Stunde auseinander.
- Solange ihre Zähne und ihr Zahnfleisch sind empfindlich, Sie mit einer weichen Zahnbürste waschen.
- So bald wie möglich - Reinigen Sie die interdental Raum mit Zahnseide oder Interdentalbürsten, die wir persönlich empfehlen.